

2008. NOV. 11.



**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZTNYI IRÁSKODÁS
VÍZGYŰJTŐ-BAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY**

ÉKÖVÍZIG

3530 Miskolc, Vörösmarty uca 77. 5/1 3501 Pf.:3.

☎ (46) 516-600 ☎ (46) 516-661 📧 Vizgazdalkodasi.Osztaly@ekovizig.hu

Válaszunkban szíveskedjenek iktatószámunkra és ügyintézőnkre hivatkozni!

ikt.sz.: I-É-28-08-0003-(1) /2008.

(Vg. 954/08.)

Ügyintéző: Gönczi Anna

Tárgy: B.A.Z. megye Területrendezési tervének felülvizsgálata

I lív.sz. 4526-34/2008.

Dr. Ódor Ferenc úr

elnök

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés

Miskolc

Városház tér 1.

3 5 2 5

| | |
|---|---------------------------|
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | |
| HIVATALA | |
| 324 | |
| TERÜLETFEJESZTÉSI ÉS VAGYONKEZELÉSI FŐOSZTÁLY | |
| 2008. NOV. 10 | |
| Érk.: 20 | hó nap |
| 4526-185/2008 | iktatószáma |
| Mell. | |
| száma: | Értéke: <i>Jóváhagyás</i> |

Tisztelt Elnök Úr!

Az Igazgatóságunk részére megküldött Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Terv felülvizsgált, javaslattevő fázisának véleményezési anyagával kapcsolatban véleményünket az alábbiak szerinti adjuk meg:

Észrevételeink, javaslataink

Árvízvédelem

Az árvízvédelmi fővonalak felsorolásából kimaradt a 08.14. Bodrogkeresztúr-sátoraljaújhelyi védelmi szakasz. A 100/2007. (XII.23.) KvVM rendeletben foglaltak alapján kérjük a hiányzó adatok pótlását.

Belvízvédelem

A Rendelettervezet 3. sz. mellékletei között a „3.14. melléklet Vízcrozióknak kitett terület által érintett települések övezete” megnevezésű térképlapon az érintett települések között *Hollóháza és Komjátli* községek nem szerepelnek. Ez véleményünk szerint nem indokolt (ezen települések a szomszédos településekkel gyakorlatilag azonos morfológiai és egyéb talajtani adottsággal rendelkeznek), és az alátámasztó munkarészek sem tesznek utalást ennek okára. Javasoljuk a két település szerepeltetését az crozióknak kitett települések listájában.

A Helyzetelemzés 8. Vizgazdálkodási fejezete pontosítandó a következők szerint:

- A települések ár- és belvíz veszélyeztetettség alapján történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete alapján felsorolták az A, B, C veszélyeztetettségű kategóriába tartozó településeket. A térképmellékletek között szerepel a „A megye ár- és belvízveszélyeztetett területei, töltései”, c. térképlap. Ez azonban nem tartalmazza a rendelet szerint C, enyhén veszélyeztetett kategóriába tartozó településeket. Azokat is jelölni kell ezen a térképlapon.

- Ugyanezen pontban a 8.2. felíratát (Cigándi víztározó) javítani kell *Cigánd-Tiszakarádi árvízi tározó*-ra, és az ábra melletti szöveges ismertetésben is ezt kell használni.
(Megjegyezzük, hogy a víztározó megnevezés itt megtévesztő, mivel azt állandó tározókra használjuk).
- A 8.2. Rendszeresen belvízjárta területek c. pontban szereplő szöveges ismertetés javítandó és pontosítandó.
- A 8.5. ábra Magyarország belvíz-érzékeny területeit mutatja, azaz az ország azon területrészeit, síkvidéki területeit, ahol belvizek kialakulhatnak. Ezen területek közé tartoznak B.A.Z. megye déli-délkeleti sík területei (a Tisza – országhatár – Bodrog - 37. sz. fkl. út - Budapest-Miskolc vasútvonal - megyehatár által közrezárt terület).

A csatolt Magyarország belvíz-veszélyeztetettség térképe, az ún. Pálfai-félc belvíz-veszélyeztetettség térkép mutatja a belvízzel veszélyeztetett területeket, amelyeket 4 kategóriába sorol: erősen, mérsékelten, közepesen és alig veszélyeztetett. Ennek B.A.Z. megyére eső részét javasoljuk a megye településtérképére felrakni, mivel az szemléletesen ábrázolja a veszélyeztetettség mértékét.

A B.A.Z. Megye Területrendezési Terv Szabályzatáról szóló tervezet III. Fejezetébe javasoljuk bevenni a Vízgazdálkodási létesítmények üveztét (folyók területe és hullámtere, árvédelmi létesítmények területe, vízfolyások, belvízesatornák területe és partii sávja), melyek kialakítására és használatára a 21/2006. (I.31.) Kormány rendelet előírásai vonatkoznak.

Ivóvízellátás, ivóvízminőség-javító program

Az EU követelményeket magában foglaló, az ivóvíz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről szóló, többször módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendlet 6. számú melléklete szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 357 településéből összesen 70 db kötelezett ivóvízminőség-javításra. 10 településen 2006. december 25-ig, további 60 településen pedig 2009. december 25-ig kell az előírt ivóvízminőség-javítást megvalósítani.

A 2006. december 25-i határidővel kötelezett települések közül 4 településen (Tiszakarád, Tiszacsennely, Cigánd és Pálháza), míg a 2009. december 25-i határidővel kötelezett települések közül összesen 5 településen (Fülkeháza, Füzérkajata, Füzérkomlós, Kovácsvágás és Nyíri) korábban befejeződött az ivóvízminőség-javítást célzó beruházás.

A fennmaradó települések ivóvízminőség-javító beruházása részben a „Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek ivóvízminőség-javítása és vízellátás fejlesztése” című nagyprojekt keretében, részben az egyéb üzemeltető szervezetek és önkormányzatok által a nagyprojekttől külön elkészített pályázati dokumentációk alapján induló projektek keretében kerülnek megvalósításra.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek ivóvízminőség-javítása és vízellátás fejlesztése

A tervezett beruházással közvetlenül összesen 49 település érintett, amelyek közül a Korm. rendlet 6. számú mellékletében az alábbiak szerepelnek:

2006. december 25-i határidőre előírt:

- 0,03-0,05 mg/l közötti As: Bekecs és Komlóska.
- 1,0 mg/l feletti Bór: Prtlyg és Taktakenéz.
- 1,0 mg/l feletti Nitrit: Damak.

2009. december 25-i határidőre előírt beruházással érintett települések:

- 0,01-0,03 mg/l közötti As: Abaújalpár, Abaújkér, Abaújszántó, Abaújvár, Fulókércs, Golop, Hejce, Korlát, Legyeshénye, Mád, Mezőzombor, Monok, Nagykinizs, Olaszliszka, Pányok, Pere, Rátka, Szentivánbaksa, Szerencs, Tállya, Tolcsva, Vámosújfalú, Vilmány és Vizsoly.
- 0,5 mg/l feletti Ammónium: Abaújlak, Alsógagy, Büntös, Csenyétc, Felsőgagy, Felsővadász, Gagypáti, Gagybátor, Gagyvendégi, Hejőkeresztúr, Keresztéte, Kupa, Nyésta.

A projekt az összeállított Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásának stádiumában tart. A projekt gazdája: Szerencs Város Önkormányzata.

A megyei projektben nem szereplő települések ivóvízminőség-javítása külön beruházások keretében kerül megvalósításra, amely érintett önkormányzatok szintén a kiírt KÉOP 1.3.0 projekt keretében kívánják pályázati forrásokat igénybe venni.

Szennyvízelvezetés, -tisztítás

A megalapozó munkarészek 6.2. szennyvízelvezető hálózatok című fejezetében a térségi szennyvíztisztító telepek és a kapcsolódó szennyvízelvezető hálózatok felsorolásának pontosítása szükséges az alábbiak szerint:

Térségi szennyvíztisztító telepek:

- Abaújszántó, Alsóberecki, Bogács, Boldva, Borsodbóta, Emőd, Hernádszentandrás, Halmaj, Kazincbarcika, Kenéz, Köröm, Megyaszó, Mezőcsát, Miskolc, Nagybarca, Pálháza, Sajószentpéter, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szentistván, Szerencs, Szögliget, Tiszadorogma, Tiszaujváros, Tokaj, Rics, Hidasnémeti (tervezett), Hét (tervezett), Tiholddaróc (tervezett).

A térségi szennyvíztisztító telepekhez kapcsolódó szennyvízelvezető hálózatok:

- Abaújszántó – Abaújkér – Golop – Monok – Tállya
- Alsóberecki – Felsőberecki – Karos
- Bogács – Bükkzsérc – Cserépfalu – Cserépváralfa – Tard
- Boldva – Borsodszirák – Damak – Hangács – Nyomár – Sajóecseg (tervezett) – Sajókeresztúr (tervezett) – Sajópálfa – Sajócsnye – Sajóvámos – Ziliz
- Borsodbóta – Bükkmogyorósd – Csemely – Csokvaomány – Lénárdaróc – Nekézseny – Sata – Uppony
- Emőd – Bükkaranyos – Harsány – Kisgyőr
- Hernádszentandrás – Forró – Fancsal – Hernádhőd – Ináncs – Perc
- Halmaj – Csobád – Felsődobsza – Hernádkércs – Kázmárk – Kiskinizs – Léh – Nagykinizs – Rásonysápberecs – Szentistvánbaksa
- Kazincbarcika – Alsótelekes – Bereente – Dövény – Égerszög – Felsőkelecsény – Felsőnyárad – Felsőtelekes – Izsófalva – Jákfalva – Kánó – Kurtyán – Martonyi – Meszes – Múcsony – Ormosbánya – Rudabánya – Szalonna – Szendrő – Szőlőszárd – Szuhogy – Terecsénye – Zubogy
- Kenéz – Gyöngytarló – Viss – Zalkod
- Köröm – Berzék – Gesztely – Hernádkak – Hernádnémeti – Onga – Ónod – Sajóhidvég – Sajólád – Sajópetri
- Megyaszó – Alsódobsza – Sóstófalva – Újcsanálós

- Mezőcsát – Hejőpapi – Igrici
- Miskolc – Alsózsolca – Arnót – Bükk-szentkereszt – Felsőzsolca – Kistokaj – Mályi – Nyékládháza – Szirmabesenyő
- Nagybarca (csak szv.t.telep) – Dédestapolcsány – Mályinka – Bánhorváti (tervezett) – Nagyvisnyó (Heves m.)
- Pálháza – Bózsza – Filkeháza – Füzér – Füzérkajata – Füzérkomlós – Füzérradvány – Kishuta – Nagyhuta – Nyíri – Pusztafalu
- Sajószentpéter – Alacska – Kondó – Parasznya – Radostyán – Sajókápolna – Sajólászlófalva – Varbó
- Sárospatak – Bodrogolaszi – Erdőhorváti – Háromhuta – Hercegkút – Komlóska – Makkoshotyka – Olaszliszka – Sározsadány – Tolesva – Vámosújfalú
- Sátoraljaújhely – Alsórozmec – Mikóháza
- Szentistván – Mezőkeresztes – Mezőnagymihály – Mezőnyárad
- Szerencs – Bekecs – Legyesbénye – Mád – Mezőzombor – Kátka
- Szögliget – Jósvald – Perkupa – Szin – Szinpetri
- Tiszadorogma – Borsodivánka – Négyes – Tiszabúholna – Tiszavalk
- Tiszaújváros – Nagycséc – Sajószögöd – Sajóörös – Oszlár (tervezett) – Nemesbikk (tervezett) – Hejőkürt (tervezett) – Tiszapalkonya (tervezett)
- Tokaj – Bodrogkeresztúr – Bodrogkisfalud – Csobaj – Erdőbénye – Szegi – Szegilong – Taktabaj – Tarcal – Tiszaladány – Tiszatardos
- Hidasnémeti (tervezett) – Hernádszurdok (tervezett) – Tornyosnémeti (tervezett)
- Ilét (tervezett) – Bánréve (tervezett) – Scrényfalva (tervezett)
- Tibolddaróc (tervezett) – Bükkábrány (tervezett) – Kács (tervezett)
- Ricse – Nagyrosvány – Kisrosvány (tervezett) – Lácacséke (tervezett) – Révleányvár (tervezett) – Semjén (tervezett) – Zemplénagárd (tervezett)

A Rendelettervezet 2. számú mellékletében a veszélyes hulladékártalmatlanító helyek közé Sajókazát is be kell venni.

A Határozattervezet 4. „Vízgyűjtőterületi térség” megnevezésű fejezetében az első bekezdés módosítását javasoljuk a következők szerint: *vízgyűjtőterületi térség a vízfolyások, állóvizek medre és a vízfolyás(ok) mentén a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízfárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról* szóló 21/2006. (I.31.) Kormányrendeletben előírt parti sávok.

A Helyzetelemzés című munkarész második kötetében a 8.4. Tározók, záportározók című fejezetéhez a következő tájékoztatást adjuk: 2006-ban elkészült a KOP 2007 – 2013 közötti „Vízgyűjtőterületi fejlesztési projektek tervezése” című összeállítás. Ez tartalmazza az ÉKÖVIZIG által szükségesnek tartott és javasolt, rekonstrukcióra szoruló, illetve megépítésre javasolt víztározók felsorolását.

A Területfejlesztési Terv Megalapozó munkarészek című részének 8.3 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület című fejezetében, illetve a Helyzetelemzés című munkarész 8.3 Vízminőség című fejezetében található 8.1. Felmért és felmérés alatt álló ivóvízbázisok és 8.2. Távlati vízbázisok táblázatok aktualizálásához tájékoztatásul az 1. mellékletben közöljük a szükséges adatokat.

A Területfejlesztési Terv Megalapozó munkarészek című részének 8.3 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület című fejezetében, illetve a Helyzetellenzés című munkarész 8.3 Vízminőség című fejezetében található 8.3. Gyógyvízzé és ásványvízzé minősített hévizek című táblázatban szereplő adatok Igazgatóságunk nyilvántartásában a 2. mellékletben foglaltak szerint szerepelnek.

A Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete című 3.6 számú mellékletéhez kapcsolódóan a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

- A mellékleten több üzemelő közüzemi vízmű kút pontatlanul, nem a valós helyén került feltüntetésre. B-A-Z. Megye területén nyilvántartásunk szerint több üzemelő közüzemi vízmű kút található, mint amennyi a térképén szerepel.
- Sajólad település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny területen helyezkedik el, ezért a térképi ábrázolást kérjük ennek megfelelően módosítani.
- Tiszaladány településtől északnyugatra található a 25.1. Tokaj-Tiszaladány távlati vízbázis hidrogeológiai védőidoma, melyet a térképen nem a jelmagyarázatnak megfelelő jelöléssel tüntettek fel.
- A Ricse településtől keletre a térképen jelölt távlati védőidomról Igazgatóságunknak nincs tudomása.
- A Tiszakarúd településtől nyugati irányban jelölt védőidom Igazgatóságunk nyilvántartásában nem szerepel.
- A 3.6 mellékleten több, az Igazgatóság nyilvántartásában szereplő védőidom nincs, vagy nem az aktuális lehatárolás szerint van jelölve. A térkép aktualizálásához a jelenleg rendelkezésre álló lehatárolásokat a következő vízbázisok esetében mellékelve, nyomtatásban küldjük meg további szíves felhasználásra:
Becskeháza, Égerszög, Gömörszőlős, Imola, Kelemér (Egres-forrás), Kelemér (Rétkút), Szin, Szőlőszárdó, Trizs, Tomaszentjakab, Varbóc, Füzérkajata, Edelény, Hernádnémeti (ÉRV Rt. X.telep), Tiszaujváros, Komjádi, Szögliget, Felsődobsza, Tokaj, Sajólad ivóvízbázisok, Tiszakcszi-Ároktó távlati ivóvízbázis és Tiszadob-Sajótorkolat távlati ivóvízbázis, Böcs (Borsodi Sörgyár ZRt. vízműve), valamint Tiszaujváros termálvízbázis.
- Igazgatóságunk tudomása szerint a mezőkövesdi és a Sárospatak végárukói termálkutak 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő védőidom lehatárolása, illetve annak kijelölése jelenleg van folyamatban, a tervben javasoljuk a termálkutakat ennek megfelelően figyelembe venni.
- Mellékelten megküldjük további szíves felhasználásra Igazgatóságunk Vízyűjtő-gazdálkodási Osztálya által összeállított „Ivóvízbázis-védelmi Célprogram Üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezése” című PR anyagainak a megye területén található, sérülékeny ivóvízbázisokra készült egy-egy példányát (Böcs ÉRV Rt. X/B. telep, Edelény Városi Vízmű, Enus Körzeti Vízmű, Felsődobsza Községi Vízmű, Hernádnémeti Keleti Csúcsvízmű ÉRV Rt. X. telep, Komjádi Pasnyag-forrás, Sajóecseg ÉRV Rt., I/c. telep, Szögliget Községi Vízmű, Tiszaujváros Városi Vízmű, Tokaj Kistérségi Vízmű, 26.1. Tiszadob-Sajótorkolat és 25.1. Tokaj-Tiszaladány távlati vízbázis, valamint Térségi tájékoztató).

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy az Interreg III a HU-SK-UA 05/02/29. számú projekt keretében készült el 10 ivóvízbázis (Becskeháza, Égerszög, Gömörszőlős, Imola, Kelemér, Szin, Szőlőszárdó, Tomaszentjakab, Trizs, Varbóc) védőterület lehatárolása a Gömör-

Tornai karszt területén. Az ivóvízbázisokról készült PR anyagok megtekinthetők Igazgatóságunk honlapján, a Tájékoztatók menüpontban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Határozattervezet szövege című fejezet IV.9 Nitrátérzékeny települések című részében hivatkozott a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV.3.) Kormányrendeletet 2008. április 30-ától hatályon kívül helyezte a 99/2008. (IV.29.) Kormányrendelet. A nitrátérzékeny települések jelenleg érvényes listáját a 81/2007. (IV. 25.) Kormányrendelettel módosított a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet tartalmazza, mely figyelembevételével a 7. számú melléklet felülvizsgálatát javasoljuk.

A terv a 49/2001. (IV. 3.) Kormányrendeletre hivatkozik a Megalapozó munkarészek 2.7 Környezetvédelem fejezetének Vízvédelem című szakaszában, illetve a 8. Környezetvédelmi célú övezetek című fejezet 8.11 Nitrátérzékeny területekkel érintett települések bekezdésében, valamint a Helyzetelemzés 14. Környezetvédelem című fejezet 14.3 Vízvédelem részében is.

Tekintettel B.A.Z. Mogye területének földtani felépítésére, felhívjuk a figyelmet a 8002/2005. (MK 138.) KvVM tájékoztatóra, mely a nyílt karszt területek kilitterületi jegyzékét tartalmazza.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet rendelkezik. Ezt a rendeletet módosítja a 93/2007. (IV.26.) Korm. rendelet. A tervdokumentáció „8. Környezetvédelmi célú övezetek” fejezet 8.4. alfejezetében szereplő jogszabályra utalás téves, ezt kérjük javítani.


A területrendezési terv véglegesítésénél az alábbi törvények, rendeletek figyelembevételét javasoljuk:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a vízjogi engedélyezési eljárásról szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet,
- a nagyvízi medrek, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Kormány rendelet,
- a vizek kártételei elleni védekezésről szóló 232/1996. (XII. 26.) Kormány rendelet,
- a vizek és közcélú vízellátási létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Kormány rendelet,
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet,
- az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet,
- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló, 298/2007. (XI.9.) Korm. rendelettel módosított 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet.
- A felszín alatti vizek védelméről szóló, 299/2007. (XI.9.) Korm. rendelettel módosított 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet.
- A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló módosított 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet.
- A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetéséről szóló többször módosított 38/1995. (IV.5) Korm. rendelet.

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet.
- A 35/1996. (XII.29.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)
- A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezelési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló módosított 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet.
- A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet.
- A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló mód. 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet.
- A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK), valamint az ezt módosító 36/2002. (III.7.) Korm. rendelet.
- a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet,
- a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet,
- a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI.2.) Korm-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet,
- a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK), valamint az ezt módosító 36/2002. (III.7.) Korm. rendelet,
- az ÉVÍZIG által kiadott vízjogi engedélyben foglaltakat.

Kérjük a rendezési terv módosításának jóváhagyása előtt fenti észrevételeink figyelembe vételét, és a rendezési terv ennek megfelelő módosítását, kiegészítését. Ezt követően a terv elfogadása ellen kifogást nem emelünk.

Miskolc, 2008. november 5.



F. Csab

F. Csab Tamás

műszaki igazgatóhelyettes főmérnök

I. melléklet

Lezárt diagnosztikák

| | Település | Ivóvízházis helyi neve | Védendő víztermelés (m ³ /d) | Üzemeltető | Hidrogeológiai védőidom határozat |
|-----|-----------------|-------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|
| 1. | Sajószentpéter | ÉRV ZRt. I., I/a. telep | 15000 | ÉRV ZRt. | 21938-6/2005. |
| 2. | Kazinoharcika | ÉRV ZRt. II. telep | 4000 | ÉRV ZRt. | |
| 3. | Encs | közüeti vízmű | 3000 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 4. | Bőcs | ÉRV ZRt. X/B. telep | 22000 | ÉRV ZRt. | |
| 5. | Edclóny | városi vízmű | 1000 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 6. | Szikszó | városi vízmű | 1580 | Szikszó-víz Kft. | |
| 7. | Sajócszeg | ÉRV ZRt. I/c. telep | 1500 | ÉRV ZRt. | |
| 8. | Hernádnémeti | ÉRV ZRt. X. telep | 30000 | ÉRV ZRt. | H-7275-19/2003. |
| 9. | Szögliget | közüégi vízmű | 400 | Cser-Komkra Kft. | |
| 10. | Tiszatújváros | városi vízmű | 9000 | Sajó-vízmű Kft. | 2936-1/2007. |
| 11. | Tokaj | kistárségi vízmű | 5200 | GW-Borsodvíz Kft. | 4905-1/2007. |
| 12. | Komját | Pasnyag-forrás | 2400 | Cser-Komkra Kft. | |
| 13. | Felsődobosza | közüégi vízmű | 432 | GW-Borsodvíz Kft. | 6957-2/2005. |
| 14. | Püszér | közüégi vízmű | 317 | Zempléni Vízmű Kft. | 1842-33/1998. |
| 15. | Jósvafő | Babot-kút | 2100 | ÉRV ZRt. | |
| 16. | Becskeháza | közüégi vízmű | 10 | Cser-Komkra Kft. | |
| 17. | Egornszög | közüégi vízmű | 72 | Cser-Komkra Kft. | |
| 18. | Gömörszőlős | közüégi vízmű | 13 | Cser-Komkra Kft. | |
| 19. | Inola | közüégi vízmű | 17 | ÉRV ZRt. | 2929-24/2000. |
| 20. | Kelemér | közüégi vízmű | 78 | Cser-Komkra Kft. | |
| 21. | Szin | közüégi vízmű | 40 | Cser-Komkra Kft. | |
| 22. | Szőlőardó | közüégi vízmű | 57 | Cser-Komkra Kft. | |
| 23. | Tornaszentjakab | közüégi vízmű | 35 | Borsod-Bau 2000 Kft. | |
| 24. | Trizs | közüégi vízmű | 150 | ÉRV ZRt. | |
| 25. | Varbóc | közüégi vízmű | 18 | Cser-Komkra Kft. | |

Folyamathan lévő diagnosztikák

| | | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------|
| 1. | Sátoraljaújhely | Északi I. vízmű | 8000 | Zempléni Vízmű Kft. | 20546/1990. |
| 2. | Sátoraljaújhely | Déli II. Vízmű | 3500 | Zempléni Vízmű Kft. | 20546/1990. |
| 3. | Fmőd | városi vízmű | 3312 | GW-Borsodvíz Kft. | 20692-2/1981. |
| 4. | Szalonna | ÉRV ZRt. II/b. és II/c. telep | 3000 | ÉRV ZRt. | 2050-44/1989. |
| 5. | Martonyi | Mosó-forrás | 144 | ÉRV ZRt. | |
| 6. | Bükkzsérc | közüégi vízmű | 100 | Dél-borsodi Víz- és Csatornamű Kft. | |
| 7. | Rakacszend | közüégi vízmű | 72 | Cser-Komkra Kft. | |

Hátralévő diagnosztikák

| | | | | | |
|------|------------|------------------------|-------|-------------------|---------------|
| 1-7. | Miskolc | Karsztforrások (7db) | 88100 | MIVIZ Kft. | 20540/1987. |
| 8. | Kács | ÉRV ZRt. VIII. telep | 10850 | ÉRV ZRt. | 20502-6/1989. |
| 9. | Sály | ÉRV ZRt. VIII/a. telep | 9950 | ÉRV ZRt. | 20502-6/1989. |
| 10. | Bekecs | közüeti vízmű | 3456 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 11. | Bódvalenke | közüégi vízmű | 80 | Cser-Komkra Kft. | |
| 12. | Detek | közüégi vízmű | 200 | GW-Borsodvíz Kft. | |

Hátralévő diagnosztikák folytatás

| | <i>Település</i> | <i>Ivóvízbázis helyi neve</i> | <i>Védendő víztermelés (m³/d)</i> | <i>Üzemeltető</i> | <i>Hidrogeológiai védőhatár határozat</i> |
|-----|------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 13. | Felsővadász | községi vízmű | 59 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 14. | Fűzér | községi vízmű | 317 | Zempléni Vízmű Kft. | |
| 15. | Fűzérkajata | községi vízmű | 50 | Zempléni Vízmű Kft. | |
| 16. | Gulna | községi vízmű | 72 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 17. | Gagybátor | községi vízmű | 200 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 18. | Galvács | Téglaszín-forrás | 45 | Barcika Vízmű Kft. | |
| 19. | Gulop | körzeti vízmű | 3800 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 20. | Gönc | községi vízmű | 600 | Gönci Településüzemeltetési Kft. | |
| 21. | Harsány | községi vízmű | 250 | Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft. | 20549/1990. |
| 22. | Hejőbáb | körzeti vízmű | 1500 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 23. | Herceghút | községi vízmű | 386 | Zempléni Vízmű Kft. | |
| 24. | Hollóháza | községi vízmű | 230 | Zempléni Vízmű Kft. | |
| 25. | Kéked | községi vízmű | 350 | Zempléni Vízmű Kft. | |
| 26. | Kondó | Harica-forrás | 344 | Barcika Vízmű Kft. | 20514-3/1989. |
| 27. | Korlát | községi vízmű | 500 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 28. | Krasznokvajda | községi vízmű | 200 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 29. | Mályinka | községi vízmű | 216 | TRV Zrt. | |
| 30. | Miskolc | Bánkút | 7 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 31. | Parasznya | Gallya-forrás | 206 | Barcika Vízmű Kft. | |
| 32. | Pálháza | községi vízmű | 187 | Zempléni Vízmű Kft. | |
| 33. | Pere | Hideg-forrás | 48 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 34. | Rákaca | községi vízmű | 144 | Cser-Komkru Kft. | |
| 35. | Ricse | körzeti vízmű | 5000 | Zempléni Vízmű Kft. | |
| 36. | Sima | községi vízmű | 58 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 37. | Szerencs | körzeti vízmű | 2160 | GW-Borsodvíz Kft. | |
| 38. | Telkibánya | Hét-forrás | 150 | GW-Borsodvíz Kft. | |

Távlati vízbázisok

| | <i>Távlati vízbázis helyi neve</i> | <i>Védendő víztermelés (m³/d)</i> | <i>Megjegyzés</i> | <i>Hidrogeológiai védőhatár határozat</i> |
|----|-------------------------------------|--|-------------------|---|
| 1. | 26.1. Tiszadob-Sajótorokolat | 100000 | lezárult | |
| 2. | 25.1. Tokaj-Bodrogköz (Liszaladány) | 7500 | lezárult | |
| 3. | 27.1. Tiszakeszi-Aroktő | 35000 | lezárult | 3845-4/2008. |
| 4. | 25.2. Györgytarló | 28000 | folymatban | |
| 5. | 25.3. Tiszakarád | 7000 | folymatban | |
| 6. | 27.2. Aroktő-Tiszadorogma | 60000 | folymatban | |

2. melléklet

Gyógyvízzé és ásványvízzé minősített hévizek

| | <i>Település</i> | <i>Kút neve</i> | <i>Minősítés</i> | <i>Védőidomot kijelölő határozat száma</i> |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--|
| <i>Gyógyvízzé minősített hévizek</i> | | | | |
| 1. | Bogács | I.sz. kút | 461/Gyf/2002. | H-6978-6/2003. |
| 2. | Bogács | II.sz. kút | 215/Gyf/2001. | U-6978-6/2003. |
| 3. | Mezőkövesd | I/A.sz. kút | 317/Gyf/2000. | 20912/1974. |
| 4. | Mezőkövesd | II.sz. kút | 411/Gyf/1968 | 20912/1974. |
| 5. | Tiszaújváros | T-4 jelű termálkút | 261-6/Gyf/2006. | H-5780-16/2004. |
| <i>Ásványvízzé minősített hévizek</i> | | | | |
| 1. | Bogács | II.kút | 89/Gyf/2001. | H-6978-6/2003. |
| 2. | Gönc | 1/a jelű kút | 64/Gyf/1995. | - |
| 3. | Miskolc | Termál-forrás | 117-3/Gyf/2004. | - |
| 4. | Sárospatak | Végardó III. kút | 278/Gyf/1975. | - |
| 5. | Tiszaújváros | T-1 jelű kút | 25/Gyf/1998. | H-5780-16/2004. |
| 6. | Tiszaújváros | 2. számú kút | 242/Gyf/2001. | H-5780-16/2004. |